




Écran de station d'accueil HP EliteDisplay E273d 27 po

Streamlined connectivity for a clean desk

Simplify your desk and get plenty of room to work with the HP EliteDisplay E273d 27-inch Docking Monitor. Set up your devices and network at the display one time and connect your notebook through USB-C™¹ or USB-A.



Commandez votre espace de travail à partir d'une seule connexion

- Créez un espace capable d'accueillir immédiatement l'ensemble de votre parc d'ordinateurs portables avec des ports USB-C™ ou USB-A, d'accéder aux périphériques et à un réseau filaire. Cet écran d'accueil pourra même alimenter votre ordinateur via un port USB-C™.¹

Take meetings from your display.²

- Renforcez votre démarche de citoyen du monde avec notre premier écran fabriqué avec des plastiques liés à l'océan² pour contribuer à la réduction de la pollution des voies navigables. Nous allons encore plus loin avec l'emballage en fibre 100 % recyclable.

Expand your view

- Add a second display³ daisy-chained through your PC's USB-C™ connection. 3-sided micro-edge bezels ensure a virtually seamless view on one or dual displays.

The docking display you can feel good about

- Be a better global citizen with our first display manufactured with ocean-bound plastics⁴ to help reduce waterway pollution. We go one step further with 100% fiber recyclable packaging.

Fonctionnalités

- Raccordez en série un deuxième écran via la connexion USB-C™ de votre ordinateur. Des cadres ultra-fins sur 3 côtés assurent un affichage pratiquement ininterrompu sur un ou deux écrans.
- N'encombrez plus votre bureau : montez votre mini-ordinateur de bureau HP EliteDesk directement derrière l'écran et le port USB-C™ se chargera de l'alimenter. Ou bien, soulevez l'ensemble de la solution et montez-la sur un mur ou un bras.
- Travaillez confortablement grâce aux paramètres de hauteur, de pivot et d'inclinaison réglables. Utilisez la rotation sur pivot pour personnaliser les vues portrait ou paysage lorsque vous travaillez sur plusieurs écrans.
- Filtrez les émissions de lumière bleue et faites passer l'affichage à un spectre de couleurs plus chaud pour plus de confort oculaire grâce au mode HP Low Blue Light.
- Gérez les options de votre écran et adaptez-le parfaitement à votre travail. HP Display Assistant vous permet de redimensionner rapidement les partitions de votre écran pour travailler dans les différentes zones de l'écran et lutte contre le vol en baissant la luminosité de tout écran déconnecté sans votre accord.
- Travaillez en toute sérénité grâce à notre garantie standard limitée de trois ans qui protège votre investissement informatique. Pour étendre votre protection, vous pouvez opter pour les services HP Care Pack disponibles en option.

Écran de station d'accueil HP EliteDisplay E273d 27 po Tableau de spécifications



Type d'écran	IPS avec rétroéclairage LED
Taille de l'écran (diagonale)	27"
Angle de visualisation	Horizontal 178°, vertical 178°
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique ¹
Taux de réponse	5 ms gris à gris ¹
Couleur du produit	Cadre argenté, socle noir
Format de l'image	16:9 ¹
Résolution native	FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)
Résolutions prise en charge	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Fonctions d'affichage	Antireflet; Rétroéclairage LED; Commandes à l'écran; Plug-and-Play
Commandes utilisateur	Luminosité; Contrôle des couleurs; Contraste; Quitter; Contrôle de l'image; Informations; Gestion; Commande d'alimentation; Contrôle des entrées; Contrôle du menu; Sélection port USB hôte
Signal d'entrée	1 port HDMI 1.4 (avec prise en charge HDCP); 1 port VGA; 1 port USB Type-C™ (mode alternatif DisplayPort™ 1.2, alimentation fournie jusqu'à 65 W); 1 port USB (par DisplayLink)
Ports et connecteurs	1 prise audio (entrée/sortie); 1 entrée audio; 1 port RJ-45; 1 port DisplayPort™ 1.2 (sortie); 6 ports USB 3.1 (4 ports en aval, alimentation fournie jusqu'à 7,5 W, 1 port DisplayLink, 1 port Type-C™ en amont)
Appareil photo	HD 720p intégrée avec microphone double entrée et LED
Environnementale	Température de fonctionnement: 5 à 35°C; Humidité en fonctionnement: 20 à 80%, sans condensation
Alimentation	Tension d'entrée : 100 à 240 V CA
Consommation électrique	170 W (maximum), 40 W (standard), 0,5 W (veille)
Dimensions	61,09 x 4,63 x 36,3 cm (Sans socle.)
Poids	7,52 kg (Avec socle.)
Caractéristiques pour l'ergonomie	Rotation : ±45°; Inclinaison : -5° à +20°; Rotation sur pivot : 90°
Fonctionnalités de sécurité physique	Prêt pour verrou de sécurité ³
Certification et conformité	MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CEL; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV/GS; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC
Spécifications d'environnement	Verre d'écran sans arsenic ; Faible niveau d'halogène ; Écran à rétro-éclairage sans mercure ²
Contenu de l'emballage	Cordon d'alimentation secteur; Câble HDMI; Câble USB Type-C™; Câble USB Type-A vers B; Clé de sécurité CC jack; Alimentation externe; QSP; Informations sur le produit
Garantie	Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.

Écran de station d'accueil HP EliteDisplay E273d 27 po

Accessoires et services (non inclus)

Barre de haut-parleurs HP S100



Ajoutez un son stéréo riche sur certains ProDisplays HP 2017 et 2018, EliteDisplays HP et écrans HP Z¹ sans encombrer votre bureau avec le modèle HP S100 de barre de haut-parleur, qui se glisse sous la tête de l'écran et se connecte via USB. Ajoutez un son stéréo riche sur certains ProDisplays HP 2017 et 2018, EliteDisplays HP et écrans HP Z¹ sans encombrer votre bureau avec le modèle HP S100 de barre de haut-parleur, qui se glisse sous la tête de l'écran et se connecte via USB. Une gamme d'écrans CRT et TFT conçue pour offrir une image parfaite aux clients les plus exigeants. HP travaille en étroite partenariat avec plusieurs fournisseurs de composants et d'écrans afin de s'assurer que chaque modèle satisfait l'utilisateur par sa luminosité d'image, son contraste, sa mise au point, sa pureté, sa convergence et sa géométrie. Tous les écrans professionnels HP sont compatibles avec les principales normes environnementales, notamment MPR-II, TCO '99.

Référence du produit: 2LC49AA

Bras écran simple HP



Le bras simple pour écran HP est un accessoire de bureau parfaitement adapté à vos besoins professionnels. Élégant et simple, il est conçu pour épouser votre méthode de travail. Utilisateurs ayant besoin d'une ergonomie et d'une connectivité supérieures pour passer de longues heures devant leur écran. Une gamme d'écrans CRT et TFT conçue pour offrir une image parfaite aux clients les plus exigeants. HP travaille en étroite partenariat avec plusieurs fournisseurs de composants et d'écrans afin de s'assurer que chaque modèle satisfait l'utilisateur par sa luminosité d'image, son contraste, sa mise au point, sa pureté, sa convergence et sa géométrie. Tous les écrans professionnels HP sont compatibles avec les principales normes environnementales, notamment MPR-II, TCO '99.

Référence du produit: BT861AA

Support de fixation HP Quick Release



Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les écrans plats HP compatibles VESA, les clients légers et autres produits de bureau HP. Fixez-la ainsi à tout support ou fixation murale. (bras articulé non inclus) Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les écrans plats HP compatibles VESA, les clients légers et autres produits de bureau HP. Fixez-la ainsi à tout support ou fixation murale. (bras articulé non inclus) Une gamme d'écrans CRT et TFT conçue pour offrir une image parfaite aux clients les plus exigeants. HP travaille en étroite partenariat avec plusieurs fournisseurs de composants et d'écrans afin de s'assurer que chaque modèle satisfait l'utilisateur par sa luminosité d'image, son contraste, sa mise au point, sa pureté, sa convergence et sa géométrie. Tous les écrans professionnels HP sont compatibles avec les principales normes environnementales, notamment MPR-II, TCO '99.

Référence du produit: EM870AA

Assistance matérielle HP pour écrans standard, échange jour ouvré suivant sur site, 5 ans



Bénéficiez pendant 5 ans d'une assistance matérielle sur site le jour ouvré suivant par un technicien HP qualifié pour votre matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à distance.

Référence du produit: U7935E

Écran de station d'accueil HP EliteDisplay E273d 27 po

Notes sur la description marketing

¹ La vidéo sur USB-C™ nécessite un ordinateur avec un port USB-C™ à mode alternatif DisplayPort™ ou Thunderbolt™. Alimentation sur USB-C™ jusqu'à 65 watts. Se reporter à la puissance de sortie indiquée dans les caractéristiques techniques des produits pour connaître les spécifications exactes. L'ordinateur doit être compatible avec la puissance de sortie de l'écran.

² Internet access required and sold separately.

³ Additional display sold separately. Source PC must have a USB-C™ or USB-A connector. PC connection to the display through USB-C™ is only supported up to 65 Watts power delivery. USB-A connection requires source PC to support DisplayLink. Not compatible over DisplayPort™, VGA or HDMI connections.

⁴ Display contains 5% ocean bound plastics, the equivalent of more than three 16 oz. recycled plastic water bottles.

⁴ Écran supplémentaire vendu séparément. L'ordinateur source doit être équipé d'un connecteur USB-C™ ou USB-A. La connexion de l'ordinateur à l'écran via le port USB-C™ est uniquement prise en charge jusqu'à une puissance de 65 watts. La connexion USB-A nécessite un ordinateur source pour prendre en charge DisplayLink. Non compatible avec connexions DisplayPort™, VGA ou HDMI

⁵ Mini-ordinateur de bureau HP EliteDesk vendu séparément. Nécessite un support de montage pour écrans d'ordinateur HP B300 vendu séparément

⁶ Matériel de fixation vendu séparément.

⁷ Tous les accessoires sont vendus séparément.

⁸ Services HP Care Pack vendus séparément. Les temps de réponse et les niveaux de service HP Care Packs peuvent varier en fonction du pays. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables par le prestataire de service ou indiquées au client au moment de l'achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits légaux supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions générales de HP ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.

Notes sur les spécifications techniques

¹ Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

² Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.

³ Verrou vendu séparément.

Inscrivez-vous pour les mises à jour hp.com/go/getupdated

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d'autres pays. USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques commerciales d'USB Implementers Forum.

