

IMPACT 600

IMPACT SC 660 ANC USB

IMPACT SC 665 USB-C / SC 635 USB-C

IMPACT SC 665 USB / SC 635 USB

IMPACT SC 665 / SC 635

IMPACT SC 660 USB ML / SC 630 USB ML

IMPACT SC 660 / SC 630

IMPACT SC 662 / SC 632

IMPACT SC 668 / SC 638

IMPACT SC 660 TC

Des appels d'une grande clarté

Le IMPACT 600 vous procure une qualité audio irréprochable dans les open spaces bruyants.

Il allie la technologie EPOS Voice™, réduction de bruit active et microphone ultra antibruit pour des communications claires et naturelles. Ces produits fiables et soignés, fabriqués avec des matériaux de qualité, vous aident à doper votre productivité grâce à la gestion simplifiée des appels et à leur confort de port. Optimisez l'expérience de vos collaborateurs et de vos clients !

En savoir plus sur eposaudio.com/impact-600



Avantages et caractéristiques clés

Un son exceptionnel pour une parfaite compréhension

Microphone ultra antibruit adapté aux bureaux bruyants et réduction de bruit active pour un confort amélioré

Un design élégant et une fabrication soignée

Composants en aluminium brossé et en acier inoxydable, câbles renforcés en Vectran™ et serre-tête monobloc très robuste

Gestion pratique et transparente des appels

Capteur de proximité et contrôle intégré des appels pour une gestion simplifiée des appels

Facile à ranger et à transporter

Écouteurs rabattables et housse de transport

Confort de port supérieur

Coussinets d'oreille en simlicuir très doux pour un confort prolongé et un son puissant



IMPACT 600

Données du produit

Données générales

Style de maintien	Micro-casque – monaural et binaural. Voir le tableau
Coloris	Noir / argenté
Poids du micro-casque	Monaural 59 g / 2,1 oz Binaural 95 g / 3,4 oz Binaural 110 g / 3,88 oz (SC 660 ANC USB)
Garantie	3 ans

Audio

Technologie EPOS Voice™	Pour une écoute claire et naturelle
Microphone	Micro ultra antibruit assurant une transmission optimale de la voix
Plage de fréquence du microphone	150 – 6.800 Hz (large bande)
Type de haut-parleur	Haut-parleurs de pointe en néodyme pour une qualité audio exceptionnelle
Réponse de fréquence du haut-parleur – multimédia	50 – 18.000 Hz 50 – 12.000 Hz (SC 638 / SC 668)
Pression acoustique	Limité par EPOS ActiveGard® : Max. 103 dB via ED Max. 110 dB via ED (SC 638 / SC 668) Max. 118 dB via USB/USB-C Max. 118 dB via jack 3,5 mm
Conçu pour la communication et multimédia*	Les profils d'optimisation audio ajustent automatiquement le son pour une expérience d'utilisation exceptionnelle, en mode appel comme en mode multimédia
Performance musique audio améliorée**	Pour une expérience audio plus riche lors de l'écoute de musique
Réduction de bruit active***	Pour une meilleure réduction du bruit dans les bureaux ouverts. Peut être activé/désactivé

* Disponible en mode connexion USB

** Disponible sur SC 660 ANC USB, SC 635 USB/USB-C & SC 665 USB/USB-C

Gestion des appels

Contrôle intégré des appels (USB/USB-C)	Décrocher/raccrocher un appel, augmenter/baisser le volume et silencieux
Contrôle intégré des mini appels (jack 3,5 mm)*****	Décrocher/raccrocher un appel
Technologie « détecteur de proximité »***	Décrocher un appel/mettre un appel en attente/reprendre un appel en décrochant simplement le micro-casque/en l'enlevant ou en la remettant en marche

Protection acoustique

EPOS ActiveGard® technologie	Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus
Limiteur de bruit au travail UE */*****	Protection audio améliorée empêchant la fatigue d'écoute, 85 dB en moyenne pendant une journée

Contenu de la boîte

Ce qui se trouve dans la boîte	Micro-casque, guide de démarrage rapide, guide de sécurité, coussinet(s) d'oreille en similicuir, housse de transport, support magnétique et clip de fixation sur micro-casque
--------------------------------	--

Logiciel

EPOS Connect (Gratuitiel)	Contrôle des appels à distance, mises à jour du firmware et paramètres : eposaudio.com/software-epos-connect
Logiciel PC (gratuitiel)	Pour les autres logiciels PC pertinents, veuillez consulter : eposaudio.com/software
EPOS Manager (Saas)	Gestion, mise à jour et configuration des devices EPOS de façon centralisée : eposaudio.com/software-epos-manager
Compatible UC	Oui. Plus d'informations sur : eposaudio.com/compatibility








*** Disponible sur SC 660 ANC USB

**** Conforme à la réglementation de l'UE en matière de bruit au travail (directive n° 2003/10/CE)

***** Disponible sur les modèles mobiles suivants : SC 635 USB/USB-C, SC 665 USB/USB-C, SC 635 & SC 665

IMPACT 600

Vue d'ensemble du produit

Se connecte au	Nom du produit	Description	Détails	Code EAN / UPC
PC via USB 	IMPACT SC 660 ANC USB Art. n° 1000650	Binaural, ANC, USB, UC optimisé, Certifié Skype for Business	Réduction de bruit active Technologie « détecteur de proximité » Optimisé UC et certifiés Skype for Business	EAN: 57 14708 00451 6 UPC: 8 40064 40451 8
	IMPACT SC 660 USB ML Art. n° 1000553	Binaural, USB, Certifié Skype for Business	Certifié Skype for Business Contrôle intégré des appels pour une gestion simplifiée des appels	EAN: 57 14708 00354 0 UPC: 8 40064 40354 2
	IMPACT SC 630 USB ML Art. n° 1000552	Monaural, USB, Certifié Skype for Business	Certifié Skype for Business Contrôle intégré des appels pour une gestion simplifiée des appels	EAN: 57 14708 00353 3 UPC: 8 40064 40353 5
PC via USB Smartphone et tablette via jack 3,5 mm  	IMPACT SC 665 USB Art. n° 1000645	Double-sided 3,5 mm jack headset w. detachable USB cable	UC optimisé, Certifié Skype for Business*, Mobilité et flexibilité supplémentaires	EAN: 57 14708 00446 2 UPC: 8 40064 40446 4
	IMPACT SC 635 USB Art. n° 1000643	Single-sided 3,5 mm jack headset w. detachable USB cable	UC optimisé, Certifié Skype for Business*, Mobilité et flexibilité supplémentaires	EAN: 57 14708 00444 8 UPC: 8 40064 40444 0
PC via USB-C** Smartphone et tablette via jack 3,5 mm  	IMPACT SC 665 USB-C Art. n° 1000670	Binaural, USB/jack 3,5 mm	UC optimisé, Certifié Skype for Business*, Mobilité et flexibilité supplémentaires	EAN: 57 14708 00471 4 UPC: 8 40064 40471 6
	IMPACT SC 635 USB-C Art. n° 1000669	Monaural, USB-C/jack 3,5 mm	UC optimisé, Certifié Skype for Business*, Mobilité et flexibilité supplémentaires	EAN: 57 14708 00470 7 UPC: 8 40064 40470 9
Smartphone et tablette via jack 3,5 mm***  	IMPACT SC 665 Art. n° 1000644	Binaural, jack 3,5 mm***	Pour téléphones/tablettes avec jack 3,5 mm** Câble de contrôleur USB disponible comme accessoire	EAN: 57 14708 00445 5 UPC: 8 40064 40445 7
	IMPACT SC 635 Art. n° 1000642	Monaural, jack 3,5 mm***	Pour téléphones/tablettes avec jack 3,5 mm** Câble de contrôleur USB disponible comme accessoire	EAN: 57 14708 00443 1 UPC: 8 40064 40443 3



IMPACT 600

Avantages et caractéristiques additionnels

Design et performance

Design emblématique alliant élégance et fonctionnalités

Gestion simplifiée des appels

Interface intuitive permettant de décrocher/raccrocher les appels, désactiver le micro et régler le volume

Chargement rapide pour une mobilité accrue

50% de recharge en seulement 20 minutes

Pas d'interférences wifi

Fréquences DECT protégées permettant d'augmenter le nombre de micro-casques utilisés

Conversations sécurisées

Cryptage efficace de tous les appels

Communication par audioconférences

Configuration simple et intuitive d'un maximum de 4 micro-casque par base


Partage de bureau simplifié

Appairage rapide et sécurisé - Placez simplement le micro-casque sur la base

Protection auditive

Technologie EPOS ActiveGard® de protection contre les chocs acoustiques

Vue d'ensemble du produit

Se connecte au	Nom du produit	Description	Détails	Code EAN / UPC	
	Desk phone via Easy Disconnect (ED)	IMPACT SC 660 Art. n° 1000555	Binaural, ED	Optimisé pour l'usage avec les téléphones fixes. Prise Easy Disconnect avec connexion rapide mécanisme de déverrouillage	EAN: 57 14708 00356 4 UPC: 8 40064 40356 6
		IMPACT SC 630 Art. n° 1000554	Monaural, ED	Optimisé pour l'usage avec les téléphones fixes. Prise Easy Disconnect avec connexion rapide mécanisme de déverrouillage	EAN: 57 14708 00355 7 UPC: 8 40064 40355 9
		IMPACT SC 662 Art. n° 1000557	Binaural, ED, impédance basse	Optimisé pour les appareils à basse impédance	EAN: 57 14708 00358 8 UPC: 8 40064 40358 0
		IMPACT SC 632 Art. n° 1000556	Monaural, ED, impédance basse	Optimisé pour les appareils à basse impédance	EAN: 57 14708 00357 1 UPC: 8 40064 40357 3
		IMPACT SC 668 Art. n° 1000581	Binaural, ED, bande étroite	Optimisé pour les téléphones fixes à bande étroite	EAN: 57 14708 00382 3 UPC: 8 40064 40382 5
		IMPACT SC 638 Art. n° 1000580	Monaural, ED, bande étroite	Optimisé pour les téléphones fixes à bande étroite	EAN: 57 14708 00381 6 UPC: 8 40064 40381 8
Appareils auditifs à antenne télé-électrique via (ED)	IMPACT SC 660 TC Art. n° 1000641	Binaural, ED, aide auditive	Optimisé pour toutes es aides auditives à bobine standard	EAN: 57 14708 00442 4 UPC: 8 40064 40442 6	

* Certification Skype for Business valable lorsque l'USB/USB-C est connecté à un PC ou un Mac

** Compatible avec d'autres types de connexion lorsque l'adaptateur est utilisé.

*** Pour les téléphones/tablettes disposant d'un connecteur 3,5mm. Compatible avec d'autres types de connexion quand l'adaptateur est utilisé. Câble contrôleur USB et UBS-C disponible en accessoire